

CABLEJETTM

Le CableJetTM est conçu pour la pose par soufflage de câbles de télécommunication (fibres optiques, coaxiaux ou multipaires) dans des tubes préinstallés.

Cet appareil est d'une grande fiabilité avec à son actif déjà plus de 35 ans de service pour la pose de câbles et des références mondiales.

Compact, léger et simple d'utilisation, il est livré avec une caisse d'outillage comprenant tous les outils nécessaires à l'entretien et au service. De plus, son design et sa fabrication de qualité supérieure, augmentent les performances d'installation.

Ses composants sont sélectionnés et travaillés pour répondre aux exigences les plus élevées.

Comme tous nos appareils prévus pour le Jetting, il est équipé d'un compteur de distance et vitesse pour une meilleure maîtrise de l'installation.

**Pour câbles Ø 9 à 18 mm
et tubes Ø ext. 20 à 63 mm**



Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com

CABLEJETTM

Equipement standard :

- 1 caisse pour le **CABLEJET**
- 1 caisse pour les outils, inserts et matériel de consommation (joints, lubrifiant, etc.)
- 1 jeu d'outillage
- 1 indicateur de distance et vitesse
- 1 tuyau d'air 1½" (10 m) avec vanne d'arrêt pour le raccordement du compresseur
- 1 manuel d'utilisation et d'entretien



Version standard	CABLEJET
Type	P01
Ø du câble (mm)	9-18
Ø du tube (mm)	20-63
Entraînement	Pneumatique
Consommation max. air du moteur pneu. (m ³ /min)	0,5 (à 4 bar)
Force de poussée (N)	0-300
Pression linéaire sur le câble (N/cm)	0-100
Vitesse max. (m/min)	100
Pression max. air (bar)	12
Pression max. eau (bar)	25
Dimensions de l'appareil L x l x h (mm)	520 x 320 x 230
Dimensions de l'appareil avec caisse L x l x h (mm)	600 x 400 x 340
Dimensions caisse à outils séparée L x l x h (mm)	600 x 400 x 250
Poids appareil seul (kg)	21
Poids total (kg)	47

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com

Accessoires principaux



Hydrocab
Pour la pose de câbles
par portage à l'eau, 80 l/min



Refroidisseur d'air
Pour augmenter les performances jetting
lorsque la température de l'air est



Figaro
Système de stockage intermédiaire



Lubricator L18
Pour la lubrification continue des
câbles pour une meilleure performance
de soufflage



Embranchement Y
Pour l'installation d'un câble dans un
tube déjà occupé



Jetting Lube
Lubrifiant améliorant les
performances du Jetting



Tête sonique
pour l'installation de câbles peu rigides



Jeu d'inserts câble



Jeu d'inserts tube

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com