

# Transporteur de câble DF 22 Bi-directionnel


Notre série de pousseurs à entraînement hydraulique compact, pousse les câbles dans les infrastructures traditionnelles comme les tranchées, les tubes ou les tunnels.

Le transporteur de câble hydraulique est conçu pour la pose de câbles ou de tubes souterrains en fouilles ouvertes, en conduits ou en galeries lors de travaux de réfection comme lors de nouvelles installations.

Son système d'entraînement, à courroies ou à chaînes selon les versions, assure un transport optimal sans détérioration du câble et son faible encombrement donne la possibilité d'effectuer une installation facilitée avec un minimum de travaux préparatoires.

Combiné à l'utilisation d'un treuil, il décharge les efforts de traction lors de la pose permettant d'installer de plus grandes longueurs ou des poids plus élevés.

**Force de transport ou de poussée max. 2 kN (200 kg)**  
**Ø câbles admissible 8 - 35 mm**



Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles


CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com

# Transporteur de câble DF 22 Bi-directionnel

Equipement standard :

- 1 Dispositif de serrage
- 1 manuel d'utilisation et d'entretien




Version standard	Transporteur de câbles	Transporteur de câbles
Type	<b>DF 22 HB Bidirectionnel</b>	<b>DF 22 HE Bidirectionnel</b>
Ø du câble (mm)	8-35	8-35
Entraînement	Hydraulique	Hydraulique
Force de poussée (N)	2000	2000
Force de traction (N)	2000	2000
Pression linéaire sur le câble (N/cm)	Max. 94	Max. 94
Vitesse max. (m/min)	65	60
Groupe hydraulique, type de moteur	Honda Essence GX270	Electrique 112 M
Groupe hydraulique, moteur, puissance max. (kW)	6,3	4,0
Groupe hydraulique, moteur, vitesse max. rpm (min-1)	3600	2875
Groupe hydraulique, pompe, débit (l/min)	14,5	14,0
Groupe hydraulique, pompe, pression hydr. (bar)	210	210
Tension d'alimentation (V)	-	3 x 400
Longueur (mm)	730	730
Largeur (mm)	370	370
Hauteur (mm)	450	450
Poids appareil seul (kg)	33	33
Poids total (kg)	103	112

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com

# Accessoires principaux



**Groupe hydraulique**  
Moteur essence



**Groupe hydraulique**  
Moteur électrique



**Jeu de flexibles hydrauliques**  
Longueur 7 mètres

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

**CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY**

 01 34 75 55 02 -  01 34 75 58 47 -  [commercial@cev-treuil.com](mailto:commercial@cev-treuil.com)