

LUBRICATOR

Le Lubricator permet d'allonger considérablement la distance de "jetting" tout en réduisant les contraintes sur l'équipement lorsqu'il est confronté à des trajectoires difficiles.

Les **Lubricators** sont des accessoires conçus pour la lubrification uniforme et continue des câbles.

Petits, légers, facile à utiliser, ils permettent des poses de câbles de plus longues distances à des vitesses plus élevées.

Disponible en 3 versions

Ils peuvent être utilisés avec toutes les machines de Jetting Plumett.


**Pour câbles Ø 0.8 à 24 mm
et tubes Ø ext. 3 à 50 mm**



Lubricator L4



Lubricator L9



Lubricator L24


LUBRICATOR



Lubricator L4



Lubricator L9



Lubricator L24

Equipement standard :

- 1 caisse pour le *Lubricator* et ses accessoires
- 1 jeu d'outillage
- 1 Jeu de cartouches éponges pour câble
- 1 jeu d'éponges (20 pcs)
- 1 manuel d'utilisation et d'entretien

Version standard	Lubricator	Lubricator	Lubricator
Type	L4	L9	L24
Application	Ultimaz Intelli-Microjet Microjet Optijet	Intelli-Microjet Microjet Optijet Intellijet / Minijet	Intelli-Microjet Microjet Optijet Intellijet / Minijet Cablejet/Superjet
Ø du câble (mm)	0.8 - 4	1 - 9	4 - 24
Ø ext. tube (mm)	3 - 12	4 - 16	7 - 50
Pression max. air (bar)	16	16	16
Dimensions de l'appareil L x l x H (mm)	170 X 50 X 50	131 X 70 X 110	180 X 115 X 155
Dimensions de l'appareil avec caisse L x l x H (mm)	450 X 370 X 110	450 X 370 X 110	600 x 400 x 135
Poids de l'appareil seul (kg)	0.6	1.1	5.00
Poids total (kg)	2.9	3.4	11.00

Accessoires principaux



Jetting Lube
Lubrifiant améliorant les performances
duJetting
Pour tubes Ø ext. 20.0 à 50.0 mm



Micro Jetting Lube
Lubrifiant améliorant les performances
duJetting
Pour micro-tubes Ø ext. 3.0 à 16.0 mm